


Célula inmunológica activada  
atacando el cáncer de próstata

Célula del cáncer de  
próstata



# DEJE QUE SU SISTEMA INMUNE LUCHE CONTRA UN CÁNCER DE PRÓSTATA AVANZADO.



Obtenga más información  
acerca de una opción  
diferente de tratamiento.

Al reverso de la portada y en la página 10 encontrará Información importante de seguridad.

# EL PODER PARA LUCHAR CONTRA UN CÁNCER DE PRÓSTATA AVANZADO YA ESTÁ DENTRO SUYO.

## PROVENGE LO PUEDE ACTIVAR.

**INDICACIÓN:** PROVENGE® (sipuleucel-T) está aprobado por la FDA como inmunoterapia celular autóloga para el tratamiento del cáncer de próstata metastásico resistente a la castración (hormono-refractario) asintomático o mínimamente sintomático.

**IMPORTANTE INFORMACIÓN DE SEGURIDAD:** PROVENGE se fabrica a partir de sus propias células inmunológicas. Sus células se recolectarán en un centro de recolección de células aproximadamente 3 días antes de cada infusión programada con PROVENGE. El proceso de la recolección de células puede presentar riesgos, sobre los cuales debería consultar con su médico antes de decidir iniciar el tratamiento con PROVENGE.

PROVENGE puede provocar graves reacciones. En ensayos clínicos controlados para el tratamiento del cáncer de próstata, las reacciones graves reportadas en los pacientes que estaban en el grupo de PROVENGE incluyeron reacciones provocadas por la infusión del medicamento, que se presentaron dentro de 1 día luego de la infusión, y derrames cerebrales. Las reacciones graves de la infusión incluyeron escalofríos, fiebre, fatiga, debilitamiento, dificultades para respirar (falta de aire, disminución del nivel de oxígeno y respiración sibilante), mareos, cefaleas, alta presión arterial, dolores musculares, náuseas y vómitos. Consulte con su médico inmediatamente si tiene problemas para respirar, dolores en el pecho, se le acelera el corazón o tiene latidos irregulares, mareos, náuseas o vómitos luego de recibir PROVENGE, ya que cualquiera de estos síntomas puede indicar problemas en el corazón o en los pulmones.

Los efectos secundarios reportados más comúnmente con PROVENGE fueron escalofríos, fatiga, fiebre, dolor de espalda, náuseas, dolor articular y cefaleas. Estos no son todos los efectos secundarios posibles del tratamiento con PROVENGE. Para obtener más información, consulte con su médico.

Cuéntele a su médico todos los problemas médicos que tenga, como problemas cardíacos, problemas pulmonares o antecedentes de derrame cerebral.

Dígale a su médico inmediatamente si le levanta fiebre de más de 100° F (37,8° C), o si tiene enrojecimiento en el lugar de la recolección de células o de la infusión, ya que cualquiera de estos puede ser una señal de infección.

Infórmele a su médico todas las medicinas que esté tomando, ya sean recetadas o de venta libre, vitaminas y suplementos dietéticos.

Dígale a su médico cualquier efecto secundario que le preocupe o que no desaparece.

Para obtener más información sobre PROVENGE, vea la Información farmacológica completa o llame a *Dendreon ON Call* al 1-877-336-3736.

## Índice

¿Qué es el cáncer de próstata? .....	2
Visión general de PROVENGE .....	6
PROVENGE y usted .....	12
Apoyo financiero .....	18



**PROVENGE®**  
(sipuleucel-T)

## Capacítese por medio de la educación.

Aprenda sobre sus opciones de tratamiento para estar preparado con la información que le ayudará en su lucha.

*“Aproveche las oportunidades de tratamiento que se le presenten. Haga su investigación y tome una decisión”.*

Michael M.  
Empresario  
Paciente actual  
de PROVENGE

¿Qué es el cáncer de próstata?

**PROVENGE**<sup>®</sup>  
(sipuleucel-T)

## El cáncer de próstata es el segundo cáncer más común entre los hombres estadounidenses<sup>1</sup>



Aproximadamente 1 de cada 6 hombres será diagnosticado con cáncer de próstata en su vida.<sup>1</sup>



De los hombres que tuvieron cirugía o recibieron radiación, en más de 1 de cada 3 les reaparecerá el cáncer.<sup>2</sup>



De los hombres cuyo cáncer progresa mientras están recibiendo terapia hormonal, a 4 de cada 5 finalmente se les extenderá el cáncer a otras partes del cuerpo. A esto se lo conoce como **cáncer de próstata avanzado**.<sup>3,4\*</sup>

\*Las estadísticas se basan en varios ensayos clínicos de pacientes tratados con terapia hormonal cuyo cáncer de próstata siguió avanzando.

## Existen opciones de tratamiento para alargar la vida en el caso de un cáncer de próstata avanzado.

Sus opciones de tratamiento pueden incluir:

### INMUNOTERAPIA

- Activa el propio sistema inmune del paciente para localizar y atacar el cáncer de próstata

### TERAPIA HORMONAL

- Bloquea las hormonas masculinas, como la testosterona, que las células del cáncer de próstata necesitan para crecer

### QUIMIOTERAPIA

- Usa sustancias químicas para detener el crecimiento de las células del cáncer de próstata

**Consulte con su médico.**

**Juntos podrán decidir cuáles opciones de tratamiento son adecuadas para usted.**



**PROVENGE**  
(sipuleucel-T)

El objetivo de las terapias personalizadas como la **inmunoterapia** consiste en ofrecer una manera segura y eficaz para el tratamiento de pacientes usando su propio sistema inmune.

*“PROVENGE le enseña al cuerpo a reconocer algo que no debería estar ahí y luego hacer algo sobre eso. **Tiene sentido**”.*

**Don P.**  
Conservador de obras de arte  
Paciente actual de PROVENGE

Visión general de  
PROVENGE

**PROVENGE**<sup>®</sup>  
(sipuleucel-T)

## Cómo funciona PROVENGE


PROVENGE funciona de manera diferente a la quimioterapia.

- PROVENGE entrena al sistema inmune para que localice y ataque las células del cáncer de próstata

**PROVENGE es la primera inmunoterapia aprobada por la FDA para el cáncer de próstata avanzado.\***

\*INDICACIÓN: PROVENGE® (sipuleucel-T) está aprobado por la FDA como inmunoterapia celular autóloga para el tratamiento del cáncer de próstata metastásico resistente a la castración (hormono-refractario) asintomático o mínimamente sintomático.

### CÓMO FUNCIONA PROVENGE



## PROVENGE ha demostrado resultados

En un estudio clínico, más hombres tratados con PROVENGE vivieron más tiempo que los hombres no tratados con PROVENGE.

- 3 años después del comienzo de este estudio, más hombres que se encontraban en el grupo de PROVENGE estaban con vida que los hombres no tratados con PROVENGE



Para obtener información detallada del estudio clínico, visite [www.PROVENGE.com](http://www.PROVENGE.com).



## Su nivel de PSA



**El principal objetivo del estudio clínico de PROVENGE no fue bajar los niveles de PSA—era prolongar la vida**

Incluso si su nivel de PSA no baja, PROVENGE le puede ayudar a vivir más tiempo

PSA= antígeno prostático específico.



## Efectos secundarios posibles

La mayoría de los efectos secundarios son generalmente leves a moderados y duran sólo uno o dos días.

Los efectos secundarios más comunes incluyen:

- Escalofríos
- Dolor de espalda
- Dolor articular
- Fatiga
- Náuseas
- Cefaleas
- Fiebre

En estudios clínicos, algunos hombres tuvieron efectos secundarios más graves:

- Dolor de pecho
- Latidos irregulares
- Náuseas
- Corazón acelerado
- Mareos
- Vómitos

**En un estudio clínico, sólo el 1,5% de los hombres detuvieron el tratamiento con PROVENGE a causa de los efectos secundarios.**



**PROVENGE**  
(sipuleucel-T)

Dendreon, el fabricante de **PROVENGE**, tiene el compromiso de ayudar a los pacientes a vivir más gracias a innovadores tratamientos para el cáncer.

*“Considere seriamente lo que **PROVENGE** puede hacer por usted. Es algo que usted puede hacer y, luego, igualmente puede usar otras opciones”.*

**Rollin H.**  
Capellán retirado del ejército de los EE.UU.  
Paciente actual de PROVENGE

PROVENGE y usted


**PROVENGE**<sup>®</sup>  
(sipuleucel-T)

## Cada dosis es personalizada

PROVENGE se personaliza para usted a través de un proceso que recolecta y activa sus propias células inmunológicas.

- El tratamiento con PROVENGE se completa en solo 3 ciclos de tratamiento
- Cada ciclo consiste en 2 citas—una para recolectar sus células y la otra para hacer la infusión de la dosis de PROVENGE en su cuerpo

### CICLO DE TRATAMIENTO CON PROVENGE



## El tratamiento se puede completar en un mes aproximadamente

El tiempo que le tiene que dedicar a PROVENGE es sólo 6 citas durante un mes.

### EJEMPLO DE UN CRONOGRAMA DE TRATAMIENTO

		1 CICLO 1 Recolección de células	2	3	4 CICLO 1 Infusión con PROVENGE	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15 CICLO 2 Recolección de células	16	17	18 CICLO 2 Infusión con PROVENGE	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29 CICLO 3 Recolección de células	30	31	1 CICLO 3 Infusión con PROVENGE	2

Después de estas 6 citas, no necesita hacer ningún tratamiento más con PROVENGE.






Entérese más sobre los programas de apoyo financiero en [www.PROVENGE.com](http://www.PROVENGE.com).



También podrá ver videos informativos y leer los comentarios de pacientes.

Al reverso de la portada y en la página 10 encontrará Información importante de seguridad.



*“La gente de Dendreon y del equipo de PROVENGE me han dado **mucho apoyo durante todo el proceso**”.*

Jonathan S.  
Empresario, ex ingeniero  
Paciente actual de PROVENGE

Apoyo financiero


**PROVENGE**<sup>®</sup>  
(sipuleucel-T)

Apoyo financiero

## Disponemos de apoyo financiero

Se espera que el 75% de los pacientes que reciben PROVENGE tengan gastos de bolsillo mínimos o ninguno.<sup>6</sup>

### COSTOS PARA EL PACIENTE DE PROVENGE



Datos de Dendreon ON Call; Informe de reembolso personalizado de abril de 2010 a diciembre de 2011, N =4595.

Para comenzar, comuníquese con:

**Dendreon**<sup>®</sup>  
on call  
**1-877-336-3736**  
**www.PROVENGE.com**



Al reverso de la portada y en la página 10 encontrará Información importante de seguridad. 19

## Nuestro compromiso con usted

Dendreon quiere asegurarse de que los pacientes que necesiten apoyo financiero puedan contar con él.

### LOS PROGRAMAS DE APOYO FINANCIERO INCLUYEN:



#### Ayuda con el copago

Ayuda con copagos, coseguro y costos de deducibles\*



#### Apoyo financiero para pacientes que no tienen cobertura para PROVENGE

Es posible obtener PROVENGE de manera gratuita a través del Programa para Pacientes No Asegurados de PROVENGE<sup>†</sup>



#### Ayuda para gastos de viaje

Ayuda con gastos de viaje relacionados con el tratamiento\*

\* Algunas fundaciones ofrecen ayuda para el copago y para los gastos de viaje independientemente de la medicina que escoja, y las decisiones se toman en base a la necesidad financiera y de acuerdo con los criterios establecidos por cada fundación. Dendreon puede asesorar a los pacientes refiriéndolos a estas organizaciones independientes. Dendreon no puede garantizar que los pacientes reúnan los requisitos o reciban la ayuda después de la recomendación. Dendreon no tiene control o influencia gerencial sobre estas organizaciones independientes.

<sup>†</sup> El criterio para reunir los requisitos del programa de asistencia para pacientes que no cuentan con seguro de salud puede sufrir cambios o el programa se puede interrumpir en cualquier momento a criterio exclusivo de Dendreon.



**PROVENGE**<sup>®</sup>  
(sipuleucel-T)

20

## PROVENGE: La primera inmunoterapia aprobada por la FDA para el cáncer de próstata avanzado



En un estudio clínico, PROVENGE le ayudó a los hombres a prolongar su vida



La mayoría de los efectos secundarios son generalmente leves a moderados y duran sólo uno o dos días

Los efectos secundarios más comunes son escalofríos, fatiga, fiebre, dolor de espalda, náuseas, dolor articular y cefaleas



La terapia con PROVENGE se puede completar en aproximadamente un mes con solo 3 infusiones




Existe ayuda financiera; llame a Dendreon ON Call al 1-877-336-3736

**Su cuerpo tiene lo que necesita para luchar contra el cáncer de próstata avanzado. Desate el potencial con PROVENGE.**

# DEJE QUE SU SISTEMA INMUNE LUCHE.

## CONSULTE A SU MÉDICO ACERCA DE PROVENGE.



### Referencias

1. Siegel R, Naishadham D, Jemal A. Cancer statistics, 2012. *CA Cancer J Clin.* 2012;62:10-29.
2. Zelefsky MJ, Estham JA, Sartor OA, et al. Cancer of the prostate. En: DeVita VT, Lawrence TS, Rosenberg SA, Weinberg RA, eds. *Cancer: Principles and Practice of Oncology.* 8ª ed. Filadelfia, PA: Lippincott Williams y Wilkins; 2008:1392-1452.
3. Smith MR, Kabbinavar F, Saad F, et al. Natural history of rising serum prostate-specific antigen in men with castrate nonmetastatic prostate cancer. *J Clin Oncol.* 2005;23:2918-2925.
4. Kirby M, Hirst C, Crawford ED. Characterizing the castration-resistant prostate cancer population: a systematic review. *Int J Clin Pract.* 2011;65:1180-1192.
5. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology: Prostate Cancer. V.1.2012. Sitio web de la Red Nacional Integral del Cáncer. [www.nccn.org](http://www.nccn.org). Visitada el 6 de marzo de 2012.
6. Dendreon ON Call. Análisis OOP del paciente para pacientes asegurados. Enero de 2012. Dendreon ON Call; Informe de reembolso personalizado de abril de 2010 a diciembre de 2011.

**PROVENGE®**  
(sipuleucel-T)



**PROVENGE**<sup>®</sup>  
(sipuleucel-T)

**Dendreon**  
*Targeting Cancers, Transforming Lives<sup>®</sup>*

©2012 Dendreon Corporation.  
Todos los derechos reservados. Junio de 2012.  
P-A-06.12-203.00

[www.PROVENGE.com](http://www.PROVENGE.com)